


N60 480

N60 ENT M40

6 ЦИЛИНДРОВ В РЯД – ЦИКЛ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ
353 кВт (480 л.с.) @ 3000 об/мин (S1)



СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ



Бриз Моторс
судовые двигатели

IVECO
MOTORS



N60 ENT M40 судовой двигатель

Термодинамический цикл		Дизель 4 тактный – C.R.
Впуск		Турбина с интеркулером
Компоновка		6 цилиндров в ряд
Диаметр x Ход	мм	102 X 120
Суммарный объем	л	5.9
Клапаны на цилиндр		4
Охлаждение		жидкостное
Направление вращения (со стороны маховика)		Против часовой стрелки
Система управления		электрический
Система впрыска		Common Rail
Электрическая система		
Напряжение	В	12

Стандартная комплектация

Картер маховика	SAE	3
Размер маховика	дюйм	11.5
Воздушный фильтр		сзади
Турбина		охлаждаемая
Теплообменник		трубчатый
Охлаждаемый изгиб выхлопа		-
Водяной бак		включен
Топливный фильтр	шт.	1 – слева
Т.ф. грубой отчистки		включен (не закреплен)
Топливный насос		включен
Масляный фильтр	шт.	1 – справа
Маслосборник		алюминиевый
Цепь газопропуска паров масла		сзади
Масляный теплообменник		встроен в картер
Масляный фильтр		спереди крышки зажигания
Стартер		12 В – 3 кВт
Генератор		12 В – 90 А
Устройство остановки двигателя		электрически
Проводка		провода с блоком управления
Окраска	цвет	белый «ЛЕД» / черный


Не входит в стандартную комплектацию

Аккумулятор – мин. рекомендуемый 120 Ач – 900 А


Тип нагрузки		A1
Максимальная мощность *	кВт(л.с.)	353 (480)
При оборотах	об/мин	3000
Макс. не контролируемые обороты	об/мин	3150
Минимальный холостой ход	об/мин	600
Интервал замены масла и фильтра	ч	100
Сухой вес		

* Мощность в соответствии с ISO 3046-1, на маховике, после 50 часов работы.
Мощность двигателя может варьироваться $\pm 5\%$. Топливо Дизель EN 590.

A1 = Высоко скоростные суда: работа на максимальных оборотах ограничена 10% от общего количества наработанных часов. Крейсерская скорость на оборотах <90% от максимальных ; использование в год не более 300 моточасов.



Длина (L) = 1349 мм
 Высота(H) = 788 мм
 Ширина (W) = 843
 Сухой вес (без редуктора) = 595 кг.



Бриз Моторс
 судовые двигатели

Телефон/Факс: (812) 347-70-71 (многокан.) www.brizmotors.ru e-mail: info@brizmotors.ru